

PROFESSIONAL



PROFESSIONAL



Mukautamme tuotevalikoimaamme jatkuvasti alan viimeisimmän kehityksen mukaan. Sen vuoksi pidämme oikeuden muuttaa kuvissa esitettyjen koneiden kokoonpanoa ja varusteita. Emme vastaa painovirheistä ja muista mahdollisista virheistä. Voi esiintyä painoprosessista johtuvia värieroja. Kuvissa esiintyviä kuppeja ja lasia ei toimiteta vakiona kahvikoneiden mukana.

Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljentäminen (kokonaan tai osaksi) on sallittua ainoastaan JURAn kirjallisella suostumuksella

www.jura.com

Dayton Oy
Tikkurilantie 136
01510 Vantaa
Finland

Puhelin +358 (0) 10 820 5800

www.jura.com

JURA – If you love coffee



Sveitsiläistä kahvikulttuuria ammattilaisille

Mallisto 2018/2019

5 000 000
kahvikonetta

on valmistettu tähän päivään mennessä. Tämä vaikuttava luku tekee JURASTA suurimittaisen tuotannon asiantuntijan taaten samalla laadun ja kaikkien komponenttien kestävyys, yhdessä suurtuotannon tarjoamien hintaetujen kanssa.

3 800 000
kupillista kahvia

valmistetaan joka vuosi jatkuvasti toimivassa testauslaboratoriossa. Vasta sitten kun kaikki komponentit ovat kestäneet mitä ankarimmissa testausolosuhteissa, laboratorion johtaja antaa niille luvan sarjatuotantoon.

70
insinööriä

on nähnyt huomattavasti vaivaa uuden sukupolven koneiden kehittämisessä niiden pienimpiä yksityiskohtia myöden, kehittäen laitteita ja ohjelmistoa, alustavia malleja, nestejärjestelmiä ja komponentteja testaten kaikki nämä laboratoriossamme.

Sisällysluettelo

Tietoa JURASTA			
Laadun perinnettä	4	JURA määrittää ammattilaisten standardeja	8
Syitä miksi ostaa JURAN valmistama automaattinen kahvikone	6	Ero syntyy teknologiasta	10
		Energiätehokkuus	14
Kahvikoneet			
GIGA X-sarja	16	WE-sarja	38
GIGA X8c/X8	20	WE8	40
GIGA X3c/X3 Professional	24	WE6	44
X-sarja	28		
X8	30		
X6	34		
Lisätarvikkeet			
Yhtä yksilöllinen kuin vaatimuksesikin	48	Tuoretta maitoa joka kerta	56
JURA Operating Experience (J.O.E.®)	50	Maksujärjestelmät	58
Data Communicator	52	Raikasta vettä joka kerta	60
Lämpimät kupit – kuuma kahvi	54	Muut lisävarusteet	62
		Coffee to Go	64
Hoitotuotteet			
Ammattimaista huoltoa täydelliselle kahville	66		
Tekniset tiedot			
GIGA X-sarja	72	WE-sarja	74
X-sarja	73		

Tietoa JURASTA

Laadun perinnettä

JURA perustettiin vuonna 1931 Niederbuchsitenissa, sveitsiläisessä Solothurnin kantonissa. Tämä pieni kylä sijaitsee noin puolivälissä Zürichin ja Bernin välissä, Jura-vuorten eteläpäässä. Todellakin, yhtiö on nimetty juuri näiden vuorten mukaan.

60 vuoden ajan JURA myi laajaa kodinkonemallistoaan pääasiallisesti Sveitsissä. Vuonna 1991 tehtiin tietoinen siirto automaattisiin kahvikoneisiin ja kansainvälisille markkinoille. JURA kehittyi globaaliksi toimijaksi ja on nyt innovaatiojohtaja yli 50 maassa.

Kaikki automaattiset erikoiskahvikoneet kehitetään Sveitsissä ja valmistetaan mitä tiukimpien sveitsiläisten laatustandardien mukaan. Pyrkimys täydellisyyteen kuuluu olennaisena osana JURAn samoin kuin yhtiön liiketoimintakumppanien henkilökunnan ajatteluun. Korkealaatuiset, lujat ja kestävät tuotteet ovat heidän luovuutensa tulosta.



Tietoa JURASTA

Kahvilaitteet

Lisätarvikkeet

Huolto- ja
korjauspalvelut

Tekniset tiedot



Syitä miksi ostaa JURAn valmistama automaattinen kahvikone

Vapaasti valittavissa oleva kahvi ja tuore kahvi aina, kun haluat sitä

Kahvipapujen herkulliset aromit ovat peräisin paahtoprosessista. Kahvi sisältää jopa 1 000 erilaista aromiyhdistelmää, jotka tekevät siitä yhden kaikkein aromaattisimmista ruoka-aineista. Luonto on antanut meille täydellisen pakkauksen, jossa aromit säilyvät niiden heikkenemättä: kahvipavun.

JURAn automaattisella kahvikoneella voit valita käytännössä rajattomasta valikoimasta tarjolla olevia tuoreita kahvipapuja, juuri oman makusi mukaan. Voit hemmotella itseäsi erikoisliikkeestä hankkimallasi ylellisellä paahdolla, ulkomaanmatkalla löytämälläsi harvinaisuudella tai kokeilla paikallisen supermarketin tarjous-tuotetta. Koneemme on suunniteltu niin, että saat mistä tahansa kahvista ja paahtoasteesta irti parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Käyttöalueelle räätälöity

JURA-kahvikoneet voidaan ohjelmoida erityisvaatimusten ja yksittäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan. Myymälöistä, toimistoista ja aamiaismajoituspaikoista business-tapahtumien catering-palveluihin, erikoiskahvialueen mukaan, alasta riippumatta. Tämä voidaan tehdä intuitiivisen ohjelmoinnin ja käytöstä pois kytkettävien toimintojen avulla.

Laajalla lisävarustevalikoimalla, johon kuuluu kupin lämmitin, maidon jäähdytin, kahvinpurujen tyhjennys-sarja, tippakaukalosarja ja maksujärjestelmäliittymä, samoin kuin houkuttelevalla valikoimalla säilytys- ja esillepanoyksiköitä, voidaan luoda täydellinen, juuri teidän erityistarpeittenne mukaan räätälöity kahviratkaisu.

Yksilöllinen nautinto ja TÜV-sertifioitu hygieniatakuu

JURAn automaattiset erikoiskahvikoneet on suunniteltu valmistamaan joka kerta täydellistä kahvia. Niissä on monia erilaisia ohjelmointivaihtoehtoja, jotta voit vaihdella kahvia nauttiaksesi suosikkipapulajikkeista ja erikoiskahvijuomista. Jotta saisit kuppiisi joka kerta täydellistä kahvia, on tärkeää huolehtia päivittäin automaattisesta kahvikoneestasi ja noudattaa muutamia yksinkertaisia perushygieniasääntöjä, jotka koskevat maidon, kahvin ja veden käsittelyä. Sisäänrakennetut huuhtelu- ja puhdistusohjelmat voidaan käynnistää napin painalluksella pitämään koneesi moitteettoman hygieenisenä. Tämä täydellinen hygieniajärjestelmä, joka on TÜV Rheinlandin sertifioima, tekee JURAn automaattisista kahvikoneista erinomaisen valinnan tiloihin, joissa noudatetaan HACCP*-järjestelmän periaatteita.

Erinomainen ekoälykykyys

Planeettamme ja sen kallisarvoisten luonnonvarojen kunnioittaminen on aina ollut ensiarvoisen tärkeää JURALLE.

Juuri tästä syystä automaattisissa erikoiskahvikoneissamme on innovatiivisia teknologioita ja energiansäästötiloja, joiden avulla voidaan välttää tarpeeton virrankulutus ja aktiivisesti säästää energiaa. Riippumattomat testit todistavat tämän. Valmistamalla tuoretta kahvia tuoreista pavuista sinäkin autat aktiivisesti pienentämään jätteiden määrää. Kahvinpurut voidaan helposti kompostoida tai käyttää kasvien lannoitteina.

JURA määrittää ammattilaisten standardeja

Kehittäessään automaattisia erikoiskahvikoneita yli 20 vuoden ajan, JURA on kehittänyt monia innovatiivisia teknologioita, jotka määrittävät uusia standardeja. Näitä on hyödynnetty koko tuotevalikoimassa, ja ne ovat nyt olennainen osa prosessia, jonka tuloksena voit nauttia kupillisen täydellistä kahvia. Jokainen kone sisältää suunnattoman määrän insinööriemme osaamista ja kokemusta. Toimintoja ja komponentteja, joista on tullut standardeja, jotka ilahduttavat sinua täydellisellä kahvilla aamusta iltaan ja hemmottelevat kitalakeasi.

JURAn perusvakio-ominaisuudet			
■ Älykäs kahvin esiuuttojärjestelmä (I.P.B.A.S.®) ■ Uuttokammio säädettävissä välillä 5 – 16 g ■ Huoltovapaa uuttoyksikkö ■ Erittäin tehokas pumppu ■ Thermoblock-teknologia ■ Sisäänrakennettu huuhtelu-, puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjelma ■ TÜV-sertifioitu hygienia JURAlta ■ 2 espressokupillista yhdellä uuttotoiminnolla ■ Ohjelmoitavat toiminnot: Kahvin voimakkuus, uuttolämpötila, vesimäärä, kuumavesitoiminto ■ Intuiitiivinen käyttö TFT-näytön tai keskitetysti sijoitetun käyttötaulun suoravalintapainikkeiden avulla ■ Räätelöitävissä tarpeidesi / käytön tyyppin mukaan useilla vaihtoehdoilla ja ■ Energiankulutus mitattu DIN-standardin 18873-2 mukaan ■ Yhteensopiva JURA Operating Experiencen (J.O.E.®) kanssa			
GIGA X-sarja		X-sarja	WE-sarja
Suositeltu päivittäinen enimmäisvalmistusmäärä:		Suositteltu päivittäinen enimmäisvalmistusmäärä: 80 kupillista	Suositteltu päivittäinen enimmäisvalmistusmäärä: 30 kupillista
GIGA X8c/ X8: 200 kupillista	GIGA X3c/ X3 Professional: 120 kupillista		
■ 4,3" kosketusvärinäyttö ■ 2 ammattilaistasoista keraamista kahvimyllyä automaattisäädöllä ■ Säädettävä kaksoissuutin 2 kahvisuuttimella 2 maitosuuttimella ■ Nopeustoiminto ■ 2 rinnakkaista nestejärjestelmää ■ Pulse Extraction Process (P.E.P.®) ■ Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)¹⁾	■ 1 ammattilaistasoinen keraaminen kahvimylly ■ Säädettävä kaksoissuutin 2 kahvisuuttimella 2 maitosuuttimella ■ 2 rinnakkaista nestejärjestelmää ■ Tehokas kuumavesijärjestelmä ■ Venti Ports-ilmanvaihto	■ Lukittava papusäiliö ja vesisäiliö ■ Helppokäyttöinen suurikokoisten painikkeiden ansiosta ■ Pulse Extraction Process (P.E.P.®) ■ Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®) ■ Aroma^{G3}-kahvimylly ■ Edestä käytettävä	■ Pulse Extraction Process (P.E.P.®) ■ Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®) ■ Aroma^{G3}-kahvimylly ■ Edestä käytettävä

¹⁾ vain GIGA X8



Ero syntyy teknologiasta

Jotta voisit nauttia täydellisistä erikoiskahveista napin painalluksella, viimeisimmän teknologian täytyy toimia taustalla. Ja tämä teknologia on avainasemassa JURAlla.



Aroma^{G3}–kahvimylly nyt kaksi kertaa aikaisempaa nopeampi

Täydellinen nautinto alkaa oikeista aineksista. Juuri tästä syystä JURA käyttää ainoastaan korkealaatuisia, erittäin kestäviä kahvimyllyjä. Onnistuttuaan löytämään täydellisen leikkuukulman jauhatuskartioiden sisälle, JURAn suunnittelijat ovat onnistuneet parantamaan tehokkuutta huomattavasti. Tämän hienovaraisen prosessin ansiosta aromit saadaan talteen niiden koko luonnollisessa täyteläisyydessään ja kaksi kertaa perinteistä jauhatusta nopeammin.



Uuttoyksikkö, jossa säädettävä kahvin uuttokammio
 Patentoitu uuttoyksikkö, jossa on säädettävä kahvin uuttokammio, on minkä tahansa JURA kahvikoneen tärkein osa. Pitkälle kehitetyn muotoilunsa ansiosta se luo täydellisen paineen ja optimaaliset uutto-olosuhteet mille tahansa 5 – 16 g suuruiselle määrälle jauhattua kahvia. Älykäs kahvin esiuuttojärjestelmä (I.P.B.A.S.®) ja Pulse Extraction Process (P.E.P.®), joka optimoi uuttoajan, toimivat yhdessä, jotta aromit pääsevät täysin esille.



Hienovaahdoteknologia
 Innovatiiviset vaahdottimet suunniteltiin erityisesti kruunaamaan maitoa ja maitovaahtoa sisältävät erikoiskahvit. Aivan uudella hienovaahdoteknologialla ne luovat hienorakenteisen maitovaahdon, jonka koostumus säilyy pitkään, vastaten ammattimaisten baristojen standardeja. Maito imetään sisään, kuumennetaan ja sen jälkeen vaahdotetaan ilmalla monikammiojärjestelmän sisällä. Tuloksena on vertaansa vailla oleva maitovaahdot, joka hyväilee kitalakea ja kieltä ja sopii ihanteellisesti myös koristeluun. Yhdistettynä huippulaatuiseen kahviin tämä teknologia määrittelee kahvikokemuksen kokonaan uudelleen. Voit sekä nähdä että maistaa tämän eron.


Aktiivista energian säästöä – JURAn automaattisilla kahvikoneilla

Me olemme aina pyrkineet hemmottelemaan asiakkaitamme täydellisillä erikoiskahvijuomilla. Kupin sisällön laatu ja energiatehokkuus ovat aina olleet ensiarvoisen tärkeää JURAlle.

Jo vuonna 1994, kun JURAn ensimmäiseen IMPRESA-koneeseen asennettiin automaattinen virrankatkaisu tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi silloin, kun konetta ei käytetä. Nykyään kaikissa JURAn automaattisissa kahvikoneissa on automaattinen virrankatkaisu, ja siten ne selvästi ylittävät EU:n tiukat, valmiustilan energiankulutusta koskevat lakisääteiset vaatimukset. JURA on aina käyttänyt energiaa säästäviä lämpöelementtejä. Tämän teknologian avulla voidaan tehokkaasti saavuttaa tarvittava kahviveden lämpötila ja höyryn lämpötila hyvin nopeasti, ja samalla minimoida energiahävikkiä, jos mitään tuotetta ei haluta valmistaa. Älykäs elektroniikka ohjaa tehokkaasti sitä, miten pääenergiälähteet toimivat vuorokautuksessa, ja tehoa käytetään vain, jos sitä todella tarvitaan.

Energiatehokkuutensa vahvistuksena JURA käyttää DIN standardia 18873-2. Tämä standardi kuvaa standardisoitua mittausprosessia, jolla tallennetaan kaikki asiaan liittyvät energiahävikit kaupalliseen käyttöön tarkoitetuissa juomakoneissa. Tällä tavalla saatuja tietoja käytetään jatkuvaan lisäkehittelyyn, jotta JURAn automaattiset kahvikoneet saadaan vieläkin energiatehokkaammiksi tinkimättä kupin sisällön laadusta.

Nopea ja energiatehokas – JURAn lämpöelementti



Automaattiset kahvikoneet, joissa on lämpöelementti, tarvitsevat suurin piirtein saman energiamäärän kahvinvalmistukseen kuin keittimellä varustetut koneet. Kaikki energiatehokkuudella saavutettava säästö syntyy siten lepotilassa. Mitattu menettely kuvaa hyvin selvästi kuinka JURAn automaattiset kahvikoneet tarvitset paljon vähemmän tehoa kuin keittimellä varustetut koneet. Tarkat mittaustulokset on julkistettu sivustolla <http://grosskuechen.cert.hki-online.de/en>.



DIN 18873-2 standardisoi mittausprosessin kahvikoneiden energiahävikin tallennukseen. Se ottaa esimerkiksi huomioon toimintatilan lämpöhäviöt, valmiustilan energiahävikit sekä kuumen veden valmistukseen tarvittavan energiamäärän, esim. puhdistukseen ja huuhteluun, sekä lisäkuumennuselementit, valaistuksen, jne. Se ei ota huomioon itse kahvissa olevaa "tuotettavaa" energiaa, koska tämän täytyy olla sama kaikille koneille, kun käytetään samaa valmistuslämpötilaa ja -määriä.

GIGA X-sarja

Maksimissaan kahden kahvimyllyn, kahden pumpun ja kahden rinnakkaisen nestejärjestelmän keskitetty teho yhdessä käyttäjäystävällisyyden ja premium-laadun kanssa saa aikaan ainutlaatuisen suorituskyvyn. Löydä GIGA X:n maailma, jossa kahvinautinto määritellään uudelleen.

GIGA X-mallit on saatavilla kahtena versiona: joustava, siirrettävä malli sekä toinen kiinteällä vesiliitännällä. Mallin nimessä oleva ”c” tarkoittaa kiinteää vesiliitaintä. Selvitä, mikä ratkaisu vastaa parhaiten juuri omia tarpeitanne.





Kiinteä vesiliitäntä vai ratkaisu vesisäiliöllä

Kiinteä vesiliitäntä mahdollistaa suurimman valmistuskapasiteetin

Suora liitäntä vesijohtoverkkoon yhdessä JURAn vedensuodatusjärjestelmän ja kätevän tippakaukalon ja kahvinpurujen tyhjennyssarjan kanssa varmistavat kiinteällä vesiliitännällä varustettujen mallien suuren kapasiteetin. Ne soveltuvat ihanteellisesti catering-palveluihin, toimistoihin tai itsepalvelualueille.

Siirrettävä vesisäiliö takaa suurimman mahdollisen joustavuuden

Suurikokoinen vesisäiliö yhdessä kahvinpurusäiliön kanssa tarjoaa suuren valmistuskapasiteetin sekä täydellisen joustavuuden. Ne soveltuvat kaikkiin tilanteisiin, joissa vaaditaan laitteiston siirrettävyyttä. JURAn toimittamat siirrettävät ratkaisut soveltuvat täydellisesti catering-palveluihin, tapahtumiin ja seminaareihin.

GIGA X8c/X8*

Uuden sukupolven GIGA X8c/X8-koneet heijastavat sveitsiläistä innovaatiota ja ammattimaisuutta aina pienimpäänkin yksityiskohtaan asti. Intuitiivisesta kosketusteknologiaan perustuvasta käytöstä ja 5 tähden käsittelystä kupissa olevan kahvin huippulaatuun, koneet tarjoavat vertaansa vailla olevan suorituskyvyn. Uusi GIGA X8 on myös neljä kertaa aikaisempaa ammattimaisempi. Siellä missä vaaditaan jopa 200 kupillista päivässä, kone tarjoaa laatua, toiminnallisuutta ja toimintavarmuutta. Tuloksena on huipputekninen kahvikone, joka on räätälöity toimistoratkaisuihin, seminaareihin, tapahtumien catering-palveluihin tai ratkaisuihin, joissa kahvi otetaan mukaan.

*Selkeyden vuoksi, mallin tunnistaa lisäyksestä-G2 vertailuissa, taulukoissa ja lisävarusteiden saatavuudessa.



Valmistusajat



Kannullinen kahvia (360 ml)
1 minuutti 54 sekuntia



2 × latte macchiato
1 minuutti 26 sekuntia



2 × cappuccino
1 minuutti 15 sekuntia



2 × Flat White
1 minuutti 26 sekuntia



2 × caffè latte
1 minuutti 7 sekuntia



2 × kahvi
58 sekuntia



2 × espresso
53 sekuntia



2 × ristretto
35 sekuntia



Kuuma vesi (200 ml)
27 sekuntia

Tehty takaamaan
paras mahdollinen
suorituskyky

- **4.3" kosketusvärinäyttö**
Helppo käyttää, huoltaa ja räätälöidä näytölle tulevan käyttäjän opastuksen ansiosta
- **2 tarkkaa keraamista kahvimyllyä automaattisella jauhatuskarkeuden säätötoiminnolla (A.G.A.®)**
Automaattisäädön ansiosta vuosien ajan tasalaatuinen, tarkka jauhatus
- **Nopeustoiminto lisätyn kuumen veden ohitusputken ansiosta**
Täydellinen, aromaattinen ja herkullinen lungo ennätysajassa
- **2 lämpöelementtiä ja 2 pumppua**
Täydellinen caffè latte sen ansiosta, että kahvi ja maito virtaavat kuppiin samaan aikaan
- **Ohjelmoitavissa 32 erilaista erikoiskahvijuomaa**
Suuri valikoima erikoiskahveja napin painalluksella, yksilöllisten makujen mukaista kahvia
- **Automaattinen maitojärjestelmän puhdistus**
Puhtaus ja TÜV-sertifioitu hygienian napin painalluksella
- **2 papusäiliötä**
Räätälöi oma kahvisi luomalla oma sekoituksesi
- **Äänisuunnittelu**
Paras mahdollinen suorituskyky mahdollisimman pienellä äänellä
- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®)**
Optimoitu uuttoaika varmistaa sen, että lyhyet erikoiskahvijuomat valmistetaan ammattilaisbaristan standardien mukaan
- **Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)**
CLARIS Pro Smart varmistaa täydellisen vedenlaadun, I.W.S.® havaitsee suodattimen automaattisesti*



- Käyttöalueet
- Soveltuu ihanteellisesti:
- Toimistoratkaisut
 - Seminaari- / konferenssitilat
 - Catering-palvelut
 - “Kahvi mukaan”
- Suosittelut lisävarusteet
- Lasinen kupinlämmitin
 - Cool Control
 - Maidon jäähdytin Piccolo
 - Maitoputki ruostumattomalla teräspäällisellä HP3
 - Smart Payment Box
 - Coffee to Go-kalusteet
 - Kahvinpurujen tyhjennyssarja
 - Tippakaukalosarja
 - JURA vedensuodatusjärjestelmä, GIGA X8c-mallille
 - CLARIS Pro Smart suodatinpatruuna GIGA X8-malliin
 - J.O.E.®

*GIGA X8-mallissa. Kiinteällä vesiliitännällä varustetun GIGA X8c – mallin kanssa suosittelemme käyttämään JURA vedensuodatusjärjestelmää.

GIGA X3c/X3 Professional

GIGA X3c/X3 Professional tarjoaa kaiken, mitä henkilökunta tarvitsee suureen toimistoon tai henkilöstötiloihin. Kone valmistaa jopa 34 yksilöllisesti ohjelmoitavaa erikoiskahvia ja lisäksi 12 baristan reseptiä napin painalluksella, mukaan lukien trendikäs flat white. Kone on helppo käyttää, ja suurta papusäiliötä, jonka vetoisuus on 1 kg ja jossa on aromit säilyttävä kansi, ei tarvitse täyttää kovin usein. Lisäksi valinnaisena lisävarusteena tippakaukalosarja* ja kahvinpurujen tyhjennyssarja.

Sisäänrakennetut huuhtelu- ja puhdistustoimenpiteet käynnistään napin painalluksella, jolloin koneen päivittäiseen huoltoon kuluu hyvin vähän aikaa.

*Vakiona GIGA X3c Professional-mallissa.



Valmistusajat



Pannullinen kahvia (360 ml)
2 minuuttia 33 sekuntia



2 × latte macchiato
1 minuuttia 31 sekuntia



2 × cappuccino
1 minuuttia 23 sekuntia



2 × Flat White
1 minuuttia 56 sekuntia



2 × caffè latte
1 minuuttia 8 sekuntia



2 × kahvi
1 minuuttia 3 sekuntia



2 × espresso
38 sekuntia



2 × ristretto
29 sekuntia



Kuuma vesi (200 ml)
28 sekuntia

Siirry huippuluokkaan

- **Suuri papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi**
1 kg vetoisuus merkitsee harvempaa täyttöväliä
- **Sähköisesti säädettävä keraaminen kahvimylly**
Tasaiset ja yhdenmukaiset jauhatustulokset parhaiden mahdollisten aromien vuoksi
- **Räätälöitävä aloitusnäyttö**
Tuotteiden uudelleen nimeäminen ja uudelleen sijoittaminen helppoa
- **34 erilaista erikoiskahvia, ja lisäksi 12 ohjelmoitavaa baristan reseptiä**
Laaja valikoima erikoiskahveja napin painalluksella, yksilöllisen maun mukaista kahvia
- **2 lämpöelementtiä 2 pumppua**
Täydellinen caffè latte sen ansiosta, että kahvi ja maito virtaavat samaan aikaan kuppiin
- **Sähköisesti ohjattava ilmamäärän säätely**
Kaksoissuuttimessa automaattinen vaihto maidosta maitovaahtoon, ei odotusaikaa valmistettaessa latte macchiatoa
- **2 latte macchiatoa napin painalluksella; sen mahdollistaa säädettävä kaksoissuutin, jossa 2 kahvisuutinta ja 2 maitosuutinta**
Hienovaahdoteknologialla saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset, täydellinen hygienia erillisten kahvi- ja maitojärjestelmien ansiosta



Käyttöalueet

Soveltuu ihanteellisesti:

- Toimistoratkaisut
- Seminaari- / konferenssitilat
- Itsepalvelualueet

Suosittelut lisävarusteet

- Lasinen kupinlämmitin
- Compressor Cooler Pro
- Smart Payment Box
- Coffee to Go-kalusteet
- Kahvinpurujen tyhjennyssarja
- Tippakaukalosarja*
- JURA vedensuodatusjärjestelmä, GIGA X3c Professional-mallille
- CLARIS Pro Blue suodatinpatruuna GIGA X3 Professional-malliin
- J.O.E.®

*Vakiona GIGA X3c Professional-mallissa.

X-sarja

Tyylikäs, lujatekoinen, käytännöllinen ja toimintavarma, JURA X-sarja on täydellinen valinta avokonttoreihin, itsepalvelualueille sekä catering-palveluihin. Tämä täysin uudelleen suunniteltu konealusta on tarkoitettu jopa 80 kupin päivittäisille valmistusmäärille. Joustavuutensa, helppokäyttöisyytensä ja suuren kapasiteetinsä lisäksi kone tarjoaa toimintavarman ja intuitiivisen käytön. X-sarjaan voi joustavasti yhdistää monia erilaisia lisävarusteita, jolloin se on ihanteellinen perusta räätälöidyille, täydellisille kahviratkaisuille.



X8

Jos tarvitset kahvikoneen, joka pystyy valmistamaan laajan valikoiman erikoiskahveja, jolla on yksinkertainen toimintamalli ja jonka päivittäinen valmistuskapasiteetti on jopa 80 kupillista, tällöin kokonaan uudelleen kehitetty X8 on täydellinen ratkaisu. Tämän koneen monipuolisuus ja yksinkertaisuus tekevät todellakin vaikutuksen: espressosta ja latte macchiatoista pannulliseen kahvia, erikoiskahvien koko kirjo on valmistettavissa baristan standardien mukaisesti vain napin painalluksella. Intuitiivinen toimintakonsepti yhdessä suurikokoisten, selkeästi järjestettyjen valmistuspainikkeiden kanssa, mukava kupin kohdistusapu, lukittava papusäiliö ja vesisäiliö sekä sisäänrakennettu päältäpoiskytkentätoiminto tekevät X8:sta ihan-teellisen itsepalveluratkaisun henkilökunnalle tai vieraille.



Valmistusajat



Kannullinen kahvia (360 ml)
2 minuuttia 20 sekuntia



2 × latte macchiato
1 minuuttia 50 sekuntia



2 × cappuccino
1 minuuttia 18 sekuntia



2 × flat white
1 minuuttia 35 sekuntia



2 × caffè latte
1 minuuttia 34 seconds



2 × kahvi
1 minuuttia 3 sekuntia



2 × espresso
48 sekuntia



2 × ristretto
33 sekuntia



Kuuma vesi (200 ml)
50 sekuntia

Lujatekoinen, monipuolinen ja ammattimainen kahviratkaisu

- **21 ohjelmoitavaa erikoiskahvijuomaa**
Oman makusi mukainen kahvi napin painalluksella. Modernin One-Touch-toiminnon ansiosta
- **Papusäiliö ja vesisäiliö voidaan lukita**
Luvattoman käytön estämiseksi
- **Tuotteiden ja ohjelmoinnin käytöstä pois-kytkentätoiminto**
Estää tahattoman käytön esim. puhdistuksen aikana
- **6 suurikokoista, eteen sijoitettua suoravaliintakytkinpainiketta ja 2 navigointipainiketta**
Herkullista kahvia napin painalluksella
- **2.8" TFT-värinäyttö**
Erittäin helppo käyttää ja huoltaa näytölle tulevan käyttäjän opastuksen ansiosta
- **Automaattinen maitojärjestelmän puhdistus**
TÜV-sertifioitu hygieniä käytettäessä maitoa
- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®)**
Optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, barista-tyylisen kahvin takaamiseksi
- **Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)**
CLARIS Pro Smart varmistaa täydellisen veden laadun, I.W.S.® havaitsee suodattimen automaattisesti



Käyttöalueet

Ihanteellinen sekä kiinteään asennukseen että muuttuviin käyttöpaikkoihin, kuten esim.:

- Itsepalvelualue
- Toimistot
- Kanttiinit
- Catering-palvelut

Suosittelavat lisävarusteet

- Lasinen kupinlämmitin
- Cool Control
- Maidon jäähdytin Piccolo
- Maitoputki ruostumattomalla teräspäällisellä HP3
- Smart Payment Box
- Papusäiliön lisäosa
- Raikasvesisarja
- Kahvinpurujen tyhjennyssarja/ Tippakaukalosarja
- Coffee to Go-kalusteet
- CLARIS Pro Smart-suodatinpatruuna
- J.O.E.®

X6

Kun tarvitaan kahvikonetta, joka valmistaa mustaa kahvia, ammattimaisesti valmistettuja kahvikannullisia ja kuumaa teevettä kahdella eri lämpötilalla, X6 on tällöin ihanteellinen ratkaisu. Säätimistä näkyy käyttökonseptin selkeys. Pystysuoran TFT-värienäytön ja suurikokoisten valmistuspainikkeiden ansiosta käyttö on erittäin yksinkertaista, ensikertalaisillekin. Tämä on huomattava etu itsepalvelualueilla, catering-palveluissa, suurissa toimistoissa, seminaareissa ja konferensseissa, silloin kun kahvi otetaan mukaan, huoltoasemilla, leipomoissa tai myyntitiloissa.



Valmistusajat



Kannullinen kahvia (360 ml)
2 minuuttia 20 sekuntia



2 × coffee
1 minuuttia 3 sekuntia



2 × espresso
48 sekuntia



Espresso doppio
1 minuuttia 5 sekuntia



2 × ristretto
33 sekuntia



Hot water (200 ml)
50 sekuntia

Luja ammattilaisen
ratkaisu mustan kahvin ja
teeveden valmistukseen

- **10 ohjelmoitavaa mustaa kahvia sisältävää erikoiskahvijuomaa**
Yksilöllistä kahvia jokaisen oman maun mukaan
- **Papusäiliö ja vesisäiliö voidaan lukita**
Luvattoman käytön estämiseksi
- **Tuotteiden ja ohjelmoinnin käytöstä pois-kytkentätoiminto**
Estää tahattoman käytön esim. puhdistuksen aikana
- **6 suurikokoista, eteen sijoitettua suoravalmintakytkinpainiketta ja 2 navigointipainiketta**
Herkullista kahvia napin painalluksella
- **2 kuuman veden lämpötilaa teelle**
Ihanteellinen vesi vihreälle teelle ja muille erikoisteejuomille
- **2.8" TFT-väri näyttö**
Erittäin helppo käyttää ja huoltaa näytölle tulevan käyttäjän opastuksen ansiosta
- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®)**
Optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, barista-tyylisen kahvin takaamiseksi
- **Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)**
CLARIS Pro Smart varmistaa täydellisen veden laadun, I.W.S.® havaitsee suodattimen automaattisesti



- Käyttöalueet
- Ihanteellinen sekä kiinteään asennukseen että muuttuviin käyttöpaikkoihin, kuten esim.:
- Itsepalvelualue
 - Toimistot
 - Kanttiinit
 - Catering-palvelut
- Suosittelavat lisävarusteet
- Lasinen kupinlämmitin
 - Smart Payment Box
 - Papisäiliön lisäosa
 - Raikasvesisarja
 - Kahvinpurujen tyhjennyssarja/ Tippakaukalosarja
 - Coffee to Go-kalusteet
 - CLARIS Pro Smart-suodatinpatruuna
 - J.O.E.®

WE-sarja

Kahvi edistää luovuutta, lisää kanssakäymistä ja parantaa hyvinvointia. Juuri tästä syystä JURA suunnitteli 'plug and enjoy' kahvikoneet, joiden avulla ihmiset pystyvät nauttimaan suosikkijuomaansa tyylikkäästi työpaikalla. Sarjan koneiden suurimmat vahvuudet ovat niiden joustavuus, miellyttävä ulkonäkö ja yksinkertaisuus sekä pappusäiliön, vesisäiliön ja kahvinpurusäiliön lisätty kapasiteetti.



WE8

Kuka tahansa, joka arvostaa elämän hienouksia, kuten suurta erikoiskahvivalikoimaa ja miellyttävää ulkoasua, ihastuu WE8-koneeseen. Suuri vesisäiliö, johon mahtuu jopa 3 l vettä. Papusäiliö, johon mahtuu 500 g kahvipapuja sekä kahvinpurasäiliö, johon mahtuu 25 annosta, tekevät hienostuneesta ammattilaistason kahvikoneesta ihanteellisen ratkaisun tiloihin, joissa kulutetaan noin 30 erikoiskahviannosta päivässä. Selkeä, lineaarinen muotoilu, jota korostavat tyylikkääts Chrome-väriset osat, tekee WE8-koneesta minkä tahansa keittiön huomion keskipisteen.



Valmistusajat



1 Latte macchiato
1 minute 26 seconds



1 Cappuccino
56 seconds



1 Flat White
58 seconds



2 x coffee
1 minute



2 x espresso
45 seconds



2 x ristretto
30 seconds



Hot water (200 ml)
45 seconds

Heille, jotka rakastavat erikoiskahveja

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®)**
optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, barista-tyylisen kahvin takaamiseksi
- **Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)**
havaitsee suodattimen automaattisesti samalla kun CLARIS Smart ja CLARIS Pro Smart varmistavat täydellisen veden laadun
- **Koneen etuosaan sijoitetut painikkeet ja moderni TFT-näyttö**
tekevät käytöstä uskomattoman helppoa jopa kokemattomille käyttäjille
- **Cappuccino-suutin, jonka korkeus säädettävissä portaattomasti**
cappuccinon, latte macchiaton ja flat whiten valmistukseen napin painalluksella



- Käyttöalueet
- Ihanteellinen:
- Toimistoihin
 - Tehtaisiin ja työpajoille
 - Myymälöihin
 - Toimitiloihin
 - Studioihin

- Suosittelavat lisävarusteet
- Kupinlämmitin
 - Lisävarusteiden säilytyslaatikko WE
 - Cool Control
 - Langaton lähetin Cool Controlia varten
 - Maidon jäähdytin Piccolo
 - Maitoputki ruostumattomalla teräspäällisellä HP1
 - Smart Payment Box
 - Coffee to Go-kalusteet
 - CLARIS Pro Smart-suodatinpatruuna
 - CLARIS Smart-suodatinpatruuna
 - J.O.E.®

WE6

Uusi WE6 valmistaa asiantuntevasti täyden valikoiman kahviklassikoita aina ristrettosta ja espressosta café crèmeen. Kun tavoitteena on saavuttaa täydellinen aromi, tärkein kysymys on: Mitä kahvi tarvitsee voidakseen kehittää arominsa optimaalisesti? Vastaus on: aikaa. Juuri tästä syystä JURA on kehittänyt ristretton ja espresson koko uuttoprosessia. Tuloksena on maailman ensimmäinen: Pulse Extraction Process (P.E.P.®). Se optimoi uuttoajan ja varmistaa kaikkein parhaat aromit jopa lyhyisiin erikoiskahveihin. Kuumen veden ja höyryn valmistuskytkintä suunniteltiin yhä uudelleen ottaen nykyajan ergonomianäkemykset huomioon aina niin kauan, kunnes se tuntui joka ainoan testaajan mielestä hyvältä. Joidenkin mielestä tämä voi olla pikku juttu, mutta meille se oli yksi askel lisää kohti täydellisyyttä.



Valmistusajat



2 × kahvi
1 minuutti



2 × espresso
45 sekuntia



2 × ristretto
30 sekuntia



Hot water (200ml)
45 sekuntia

Heille, jotka rakastavat klassikoita

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®)**
optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, barista-tyylisen kahvin takaamiseksi
- **Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)**
havaitsee suodattimen automaattisesti samalla, kun CLARIS Smart ja CLARIS Pro Smart varmistavat täydellisen veden laadun
- **Koneen etuosaan sijoitetut painikkeet ja moderni TFT-näyttö**
tekevät käytöstä uskomattoman helppoa jopa kokemattomille käyttäjille
- **Kahdeksan erikoiskahviklassikkoa**
voidaan valmistaa helposti napin painalluksella



- Käyttöalueet
- Ihanteellinen:
- Toimistoihin
 - Tehtaisiin ja työpajoille
 - Myymälöihin
 - Toimitiloihin
 - Studioihin
- Suosittelavat lisävarusteet
- Kupinlämmitin
 - Lisävarusteiden säilytyslaatikko WE
 - Smart Payment Box
 - Coffee to Go-kalusteet
 - CLARIS Pro Smart-suodatinpatruuna
 - CLARIS Smart-suodatinpatruuna
 - J.O.E.®

Yhtä yksilöllinen kuin vaatimuksesi


Lisäämällä nykyaikaisia lisävarusteita, JURA-kahvikoneita voidaan laajentaa, jolloin voidaan luoda täydellisiä kahviratkaisuja, joiden kokoonpano vastaa tarkkoja vaatimuksiasi.



JURA Operating Experience (J.O.E.®)


JURA Operating Experience (J.O.E.®) tuo kaikki JURA-kahvikoneiden toiminnot omaan älypuhelimesi. Voit kutsua omia erikoiskahvisuosikkejasi millä nimellä haluat, ja antaa niille valitsemasi kuvan. Vierityspalkin avulla voit mukauttaa asetukset vastaamaan omia mieltymyksiäsi. J.O.E.® pitää sinut myös ajan tasalla tämänhetkisen tilan ilmoittavista raporteista, ja ilmoittaa sinulle esimerkiksi, kun sinun tarvitsee lisätä vettä tai kahvipapuja.

Huom.: Jotta voisit saada kaiken mahdollisen irti J.O.E.®:sta, tarvitset Smart Connect-lähettimen




Intuiitiivinen käyttö

Sovelluksen selkeä rakenne tekee varmasti J.O.E.®:sta erittäin suosittu valinnan mille tahansa älypuhelimelle tai tabletille. Yksinkertaisella valinnalla voit yhdistää J.O.E.®:n kahvikoneeseen Bluetoothin ja Smart Connectin avulla, ja tämä teknologia tekee juuri sinun mieleisesi täydellisen kahvikupillisen nauttimisesta vielä entistäkin helpompaa. Riippumatta siitä haluatko mieluummin käyttää selkeää tekstinäyttöä vai kosketusnäyttöä, alan viimeisintä kehitystä edustava käyttöliittymä, J.O.E.® mullistaa sen, miten olemme vuorovaikutuksessa JURA-kahvikoneiden kanssa.



Laaja valikoima erikoiskahveja

J.O.E.® voidaan asettaa valmistamaan omat suosikkikahvisi juuri sellaisina, kuin sinä haluat ne. Voit kutsua omia erikoiskahvisuosikkejasi millä nimellä itse haluat ja antaa niille valitsemasi kuvan. Mukautukset vierityspalkilla vastaamaan omia henkilökohtaisia mieltymyksiäsi ja nauti omaa maakuasi vastaava kahvikokemus.



Pysy ajan tasalla

J.O.E.® pitää sinut ajan tasalla kahvikoneen tämänhetkisen tilan ilmoittavilla raporteilla ja kehottaa ryhtymään toimenpiteeseen, jotta tiedät esimerkiksi, milloin sinun täytyy lisätä vettä tai kahvipapuja.



Tekniset vaatimukset	Älypuhelin / Tabletti
Android	5.1.1 ja uudempi
iOS	10.3.2 ja uudempi
Bluetooth	4.0

Räätälöity kahvikokemus Bluetoothin® avulla



Smart Connect

Automaattisen kahvikoneesi ohjaaminen älypuhelimellasi tai tabletilla on nyt entistäkin helpompaa JURA Smart Connectin ansiosta, joka mahdollistaa myös yhteydenpidon älykkäiden lisävarusteiden kanssa tarjoten samalla myös aivan uusia ohjelmointivaihtoehtoja. Uusi 'JURA Smart Connect' käyttää Bluetooth®-yhteyttä, joka perustuu läheteeseen, joka yksinkertaisesti liitetään kahvikoneeseen. Tämän jälkeen voit käyttää ja ohjelmoida konetta langattomasti sovelluksen avulla ja yhdistää sen erilaisiin lisävarusteisiin.

Viimeisin luettelo yhteensopivista kahvikoneista löytyy aina sivustolta www.jura.com/smartconnect



Data Communicator

Data Communicatorin avulla pystyt valvomaan niin montaa eri paikoissa sijaitsevaa kahvikonetta kuin haluat – milloin tahansa ja missä tahansa verkkosivuston kautta.



Näin se toimii

Ammattilaistason kahvikoneesi on yhdistetty langattomasti Data Communicatoriin Smart Connect-sovelluksen avulla, ilman että yhteydet muihin lisävarusteisiin häiriintyvät. Kerran päivässä Data Communicator lukee kaikkien tuotelaskurien tilat sekä koneiden huoltotilat ja lähettää nämä tiedot WiFi-yhteydellä palvelimelle. Verkkosivusto saa reitittimen lähettämät tiedot ja näyttää selkeästi kaikki kahvikoneen tiedot.

Mitat (l × k × s) antennin ollessa pystyasennossa: 73 × 95 × 112 cm
Mitat (l × k × s) antennin ollessa vaakasuorassa: 73 × 25 × 112 cm
Virta: 150 mA, Jännite: 5 V_{DC}, kaapelin pituus: n. 1 m

Yksi verkkosivusto – kaikki tiedot

Kullekin ammattilaistason kahvikoneelle on määritettävä, milloin tiedot luetaan ja mihin kohdeosoitteeseen ne lähetetään. Tämän jälkeen voit hakea kaikki liitettyjen kahvikoneiden tiedot yhdeltä keskitetyltä verkkosivustolta. Alkuasennuksen jälkeen voit kätevästi luoda erilaisia käyttäjäprofiileja ja valtuustasoja ja hallita, ryhmittää ja valvoa kaikkia käytössä olevia Data Communicator-laitteita verkossa.



Sisältyy toimitukseen vakiona

- Data Communicator
- USB-kaapeli
- Verkkoadapteri (maakohtaiset versiot)

Yhteensopivat automaattiset kahvikoneet

- GIGA X8c-G2/X8-G2
- GIGA X9c/X9 Professional
- GIGA X8c/X8 Professional
- GIGA X7c/X7 Professional
- GIGA X3c/X3 Professional
- GIGA W3 Professional
- X8
- X6
- WE8
- WE6



Lämpimät kupit – kuuma kahvi

Kahvi maistuu parhaalta tarjoiltuna kuumana. Tämä selittää sen, miksi ammattilaiset käyttävät ainoastaan kuppeja, jotka on esilämmitetty oikein. Jos kuuma kahvi tarjotaan kylmistä posliinikupeista, menetetään liian paljon lämpöä. Mutta esilämmitetyissä kupeissa ihmeellinen makuelämys pystyy kehittymään kokonaan.



Lasinen kupinlämmitin

Yksinkertaisella muotoilullaan, hienostunut ruostumattomasta teräksestä valmistettu kupinlämmitin, jossa on korkealaatuiset, kirkkaat lasielementit, näyttää kaikkien GIGA X- ja X-sarjan automaattisten kahvikoneiden vierellä kerrassaan upealta. Kolmen säilytystason ansiosta laitteessa on riittävästi tilaa yhteensä 100 espressokupille (läpim. 60 mm) tai 60 kahvikupille (läpim. 80 mm). Kolme modernia lämmityspaneelia on energiatehokkaita, ja ne käyvät melkein äänettömästi, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen toimistokäyttöön.

Mitat GIGA X -sarjaan (l × k × s): 32 × 44,7 × 32 cm
Mitat X sarjaan (l × k × s): 32 × 43 × 32 cm
Liitäntäteho: 220 – 240 V



Kupinlämmitin ja lisävarusteiden säilytyslaatikko

Kupinlämmitin pitää läpimitaltaan enintään 90 mm ja enintään 110 mm korkeat kupit noin 55 °C vakio lämpötilassa. Siinä on kaksi veto-laatikkoa, jotka on varustettu nykyaikaisella vaimennusjärjestelmällä, joka mahdollistaa äänettömän sulkemisen. Kullakin tasolla on tilaa 6 cappuccino-kupille, 4 kahvikupille tai 5 espresso-kupille. Kupinlämmittimen päällä on myös passiivisesti lämmitetty alumiininen kuppitaso. Kallisarvoisen energian haaskaamisen välttämiseksi kahdelle, sisäänrakennetulla lämpötilan seurannalla varustetulle kuumennuselementille voidaan mukavasti ohjelmoida päälle kytkentä- ja päältä kytkentäajat.

Mikäli päältä kytkentäaika ei ole ohjelmoitu, älykäs kone kytkeytyy pois päältä automaattisesti 12 tunnin kuluttua. Yhdistettynä oikeaan lisävarustelaatikkoon, kupinlämmitin sopii täsmälleen kahvikoneen korkeuteen. Lisälukko antaa lisää säilytystilaa erikokoisille kahvilusikoille.

Kupinlämmittimen mitat (l × k × s):
12,2 × 30,6 × 34,9 cm, liitäntäteho: 120 – 240 V
Kupinlämmittimen mitat yhdessä WE lisävarusteiden säilytyslaatikon kanssa (l × k × s):
12,2 × 35,5 × 34,9 cm, connected load: 120 – 240 V



Tuoretta maitoa joka kerta

Maitoa ja maitovaahtoa sisältävien erikoiskahvijuomien suosio on jatkuvassa kasvussa. Ne kasvattavat catering-pisteiden myyntiä ja kertovat toimistossa hyvästä mausta. Tuore, jäähdytetty maito on avain maidon kanssa valmistettujen täydellisten erikoiskahvien nautintoon. Juuri tämän vuoksi olemme kehittäneet maidonjäähdyttimiä, joissa on erikokoisia maitosäiliöitä.



Compressor Cooler Pro

Reilun kokosiin säiliöihin mahtuu jopa neljä litraa maitoa. Sisäänrakennettu maitoanturi mittaa maidon tason säiliössä ja lähettää tarvittaessa signaalin kahvikoneelle (yhteensopiva GIGA X3c/X3 Professional-mallien kanssa). Tehokas kompressoriyksikkö varmistaa sen, että maito pidetään jäähdytettynä optimilämpötilaan 4°C, silloinkin kun ulkona on yli 30°C.

Mitat (l × k × s): 21 × 44 × 31,8 cm
Liitäntäteho: 230 V



Cool Control

Maitoa ja maitovaahtoa sisältävät kahviluomukset ovat valtavan suosittuja. Jotta saadaan täydelliset tulokset, maito täytyy jäähdyttää 4°C lämpötilaan. Cool Control-mallin konepesun kestävä ruostumaton teräsäiliö on erittäin helppo täyttää ja se säilyttää maidon ihannelämpötilassa koko päivän ajan – varmistaen tuoreuden, hygienian ja täydelliset tulokset joka kerta.

Mitat (l × k × s): 14,4 × 22,5 × 21,7 cm
Cool Control, 1 litra, valkoinen
Cool Control, 1 litra, musta
Valinnaiset lisävarusteet: Wireless Transmitter



Milk Cooler Piccolo

Laita maitotölkiksi tyylikkäästi muotoiltuun, käytännölliseen pienoisjääkaappiin säilyttääksesi sen tuoreena ja koko ajan saatavilla. Kulumista kestävä lämpösähköjärjestelmä ulkoisella puhaltimella ja kiinteästi +5°C lämpötilaan asetetulla termostaatilla varmistaa jatkuvan jäähdytyksen. Kompaktien ulkomittojensa ansiosta se mahtuu helposti automaattisen kahvikoneesi viereen.

Mitat (l × k × s): 19 × 31,3 × 28,1 cm



Maksujärjestelmät

JURA toimittaa maksujärjestelmiä, jotka pystyvät toimimaan useiden eri maksutapojen kanssa tehden automaattisesta erikoiskahvikoneestasi erittäin kätevän valinnan seminaari- ja konferenssitiloihinkin.



Smart Payment Box

Radiolähettimellä varustettu maksujärjestelmä on langattomasti yhteydessä kahvikoneesi kanssa. Riippumatta siitä hyväksytkö maksun kolikoiden tarkistuslaitteen vai ilman käteistä toimivan, NAYAX*:in toimittaman VPOS-maksujärjestelmäsarjan kautta, sisäänrakennetun MDB-liittymän ansiosta Smart Payment Box voidaan helposti mukauttaa tarpeisiisi. Jotta saisit täyden hyödyn kaikista tarjolla olevista eduista, tarvitset myös Smart Connect –lähettimen. Hinnat ja tuotteet hallitaan vakiona toimitettavalla ohjelmistolla.

for GIGA X-sarja, X-sarja, WE-sarja
Mitat (l x k x s): 10,5 x 30,5 x 22 cm
Täydellinen maksujärjestelmä sisältää:
Smart Payment Box, Smart Connect, kolikoiden tarkistuslaite

*Ei toimiteta vakiona



Kolikoiden tarkistuslaite

Maksujärjestelmistä on tullut olennainen osa toimistoympäristöä. JURAn maksujärjestelmät ovat yhdistettävissä ihanteellisesti NRI:n toimittaman G13 kolikoiden tarkistuslaitteen kanssa. Kolikoiden tarkistuslaite käyttää NRI monitaajuusteknologiaa (MFT) voidakseen tunnistaa luotettavasti aidot kolikot. Kolme käämiparia ja kolikon materiaalin optinen läpimitan tarkistaja varmistavat luotettavan tunnistuksen aina.



Raikasta vettä joka kerta

Kupillisessa huippuluokan espressoa tai kahvia on 98 % vettä. Joten tämän olennaisen tärkeän ainesosan tulisi olla parasta mahdollista laatua. Riippuen paikasta ja valmistettujen erikoiskahvien määrästä meillä on aina oikea ratkaisu, jolla saat raikasta vettä.



Raikasvesisarja X-sarja

Vesisäiliön täyttämisestä voi olla paljonkin vaivaa, jos suuria määriä erikoiskahveja valmistetaan joka päivä. Tästä syystä JURA tarjoaa raikasvesisarjaa koneisiin, joilla valmistetaan päivittäin yli 30 kupillista. Haluttaessa tämä sarja täyttää vesisäiliön tuoreella vesijohtovedellä automaattisesti, jotta varmistetaan täydellisen kahvin jatkuva saanti.

Onko teillä tarvetta hyödyntää kahvikoneenne liikutettavuutta ja käyttää sitä aika ajoin erillisenä laitteena? Ei mitään ongelmaa. Korkealaatuisen suunnittelun ansiosta kuka tahansa pystyy jälkepäin irrottamaan ja sitten uudelleen kytkemään kiinteän vesiliitännän (jonka täytyy aluksi asentaa asiantuntija).



Kahvinpurujen tyhjennys-/tippakaukalosarja

Kätevä kahvinpurujen tyhjennys-/tippakaukalo-sarja on ihanteellinen tilanteisiin, missä juomia valmistetaan jatkuvasti. Sen ansiosta sinun ei tarvitse tyhjentää tippakaukaloa ja kahvinpurusäiliötä päivittäisen käytön aikana. Kahvinpurusäiliö ja tippakaukalo on suunniteltu niin, että kahvinpurut ja kahvitipat kulkeutuvat alustalevyn läpi, ja ne kerätään soveltuvaan säiliöön.

Kahvinpurujen tyhjennys-/tippakaukalosarja malleihin
GIGA X8c-G2/X8-G2
Tippakaukalosarja malliin GIGA X3 Professional
Kahvinpurujen tyhjennystoimintosarja malliin
GIGA X3c/X3 Professional
Professional Kahvinpurujen tyhjennys-/tippakaukalosarja malleihin
X8, X6

Muut lisävarusteet



Lukittavat papusäiliöt

Lukittavat papusäiliöt tarjoavat mahdollisuuden suojautua luvattomalta käytöltä. Niiden vaihtaminen ja asennus on helppoa.

GIGA X-sarja vasemmalle
GIGA X-sarja oikealle
GIGA X3 Professional-malliin
IMPRESSA XJ9-malliin
XJ6-malliin
IMPRESSA XJ5-malliin



Papusäiliön laajennus malleihin X8 ja X6

Papusäiliön laajennus kasvattaa vakiopapusäiliön vetoisuutta 500 g:sta 1 kg:aan. Laajennusosa on erittäin helppokäyttöinen: laajennus voidaan vaihtaa muutamalla helpolla vaiheella pienemmän säiliön tilalle. Kumpikin papusäiliö suljetaan samalla, tiiviisti istuvalla kannella.



Astia maitojärjestelmän puhdistukseen

Astia maitojärjestelmän puhdistukseen Konepesun kestävästä muovista valmistettu erityinen 2-kammioinen astia helpottaa maitojärjestelmän puhdistusta poistamalla tarpeen etsiä sopivia astioita. Siinä on helposti näkyvät merkinnät, joista näkyy, kuinka paljon maitojärjestelmän puhdistusainetta ja vettä tulee lisätä.

malliin WE8



Lisävarustesarja maitojärjestelmiin

Tätä maitoputki-, ilmanottoputki- ja liitinsarjaa voidaan käyttää kaikkien JURA cappuccino-vaahdotinten kanssa.

HP1, HP2, HP3



Maitoputki ruostumattomalla teräspäällisellä

HP1, HP2, HP3



Professional fine foam-maidonvaahdotin^{G2}



Vaihdettava maitosuutin

fine foam-vaahdottimeen ja Professional fine foam-vaahdottimeen, 10 kpl sarja



Fine foam-maidon-vaahdotin

malliin WE8



Vaihdettava maitosuutin malleihin GIGA X8c^{G2}/X8^{G2} ja X8

20 kpl sarja

Kupit ja lusikat



Espresso-lasi

2 kpl sarja



Latte macchiato-lasi

2 kpl sarja, n. 270 ml, n. 14 cm korkea
2 kpl sarja, n. 220 ml, n. 10,5 cm korkea



Espresso-kuppi

2 kpl sarja



Kahvikuppi

2 kpl sarja



Cappuccino-kuppi

2 kpl sarja



Lungo-kuppi

1 kuppi



Lusikkavalikoima

Espresso-lusikka: 2 kpl sarja 6 kpl sarja
Kahvilusikka: 2 kpl sarja, 6 kpl sarja
Latte macchiato-lusikka: 2 kpl sarja, 6 kpl sarja



Kaakaojauheen sirotin



Coffee to Go

Coffee to Go on JURAn kalustesarja, joka soveltuu ihanteellisesti sellaisten täydellisten kahviratkaisujen luomiseen, jotka ovat sekä siirrettäviä että kompakteja. Riippumatta siitä käytetäänkö niitä toimistossa, konferenssitiloissa, tapahtumissa tai näyttelytiloissa, nämä yksiköt ovat täydellinen tapa säilyttää kahvikonetta ja lisävarusteita.



Express Mobile

Ihanteellinen joustavaan käyttöön toimistossa.

- Voidaan liikuttaa rullapyörillä
- Säilytyslokerot sokerille, kermalle ja lusikoille
- Jätelokero kannella ja roska-astialla
- Kuppien koko säädettävissä
- Asennetaan jätessäiliön yläpuolelle

Mitat (l x k x s): 633 x 1050 x 600 mm
Express Mobile
Express Mobile kuppien annostelijalla



Catering Mobile

- Voidaan liikuttaa rullapyörillä
- Säilytyslokerot sokerille, kermalle ja lusikoille
- Jätelokero kannella ja roska-astialla
- Kuppien koko säädettävissä
- Asennetaan jätessäiliön yläpuolelle

Mitat (l x k x s): 1150 x 910 x 600 mm
Catering Mobil
Express Mobile kuppien annostelijalla

Alkuperäiset hoitotuotteet

Ammattimaista huoltoa täydelliselle kahville

Voidaksesi nauttia joka kerta täydellisen kahvikupillisen, on tärkeää huolehtia koneesta päivittäin ja noudattaa muutamia yksinkertaisia hygieniata koskevia sääntöjä käsiteltäessä maitoa, kahvia ja vettä. JURA automaattisen kahvikoneen sisäänrakennettu puhdistusohjelma poistaa luotettavasti kahvin rasvan patentoidusta uuttoyksiköstä kahvisuuttimeen.





Kalkki



Kloori



Raskasmetallit



SWISS MADE




Hygiene
standards

www.tuv.com
ID 0000027526

JURAn hygienian on sertifioinut TÜV Rheinland

Riippumaton testausorganisaatio TÜV Rheinland on sertifioinut JURAn kahvikoneet erittäin hygieenisiksi omien erittäin tiukkojen kriteeriensä mukaisesti. Tämä osoittaa sen, että alkuperäiset JURA hoitotuotteet, joiden koostumus on suunniteltu tarkasti vaikuttamaan yhdessä elektronisesti ohjattujen ohjelmien kanssa, takaa TÜV-sertifioidun hygienian ja puhtauden jokaiselle JURA-kahvikoneelle.

Alkuperäiset hoitotuotteet



SWISS MADE

CLARIS Pro Smart

malleille GIGA X8-G2, X8, X6, WE8, WE6
4 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku



SWISS MADE

CLARIS Smart

malleille WE8, WE6
3 kpl pakkaus
1 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku



SWISS MADE

CLARIS Pro Blue

malleille GIGA X3 Professional,
IMPRESSA XJ5, XJ6, XJ9 Professional
4 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku



SWISS MADE

CLARIS White

malleille IMPRESSA Xs9 Classic
4 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku



2-vaiheiset puhdistustabletit

25 kpl purkki
6 kpl pakkaus
Ei sisällä fosfaattia



2-vaiheiset kalkinpoisto tabletit

36 kpl purkki
3 x 3 kpl pakkaus
Ei sisällä fosfaattia



Maitojärjestelmän puhdistusaine

1000 ml
Ei sisällä fosfaattia



Mikrokuituliina

10 kpl pakkaus



Puhdistusliina

5 kpl pakkaus

JURA vedensuodatus-järjestelmä

JURA vedensuodatusjärjestelmä on kehitetty täyttämään mitä tiukimmat laatua ja huoltoa koskevat vaatimukset, ja nyt se määrittää elintarvikepalvelu- ja myyntiautomaattialojen uuden standardin. Ainutlaatuinen järjestelmä onnistuu yhdistämään yhden suodatinpatruunan konseptissa uusimman suodatusteknologian ja älyteknologiasuunnittelun, mikä oli suurten kustannustensa vuoksi aiemmin mahdollista ainoastaan isommissa järjestelmissä.

- Alhaisemmat huoltokustannukset kalkinkertymiseltä suojauksen ansiosta
- Koneet ovat tehokkaampia ja niillä on pidempi käyttöikä
- Kahvi, jossa on täydellinen crema, täydet aromit ja miellyttävä tuoksu
- Optimoitu kahvinkulutus ja pienemmät energiakulut
- Räätelöity JURA-kahvikoneille



JURA suodatinpatruuna	F2300	F3300	F5300
Järjestelmän kokonaiskorkeus (mm)	410	525	525
Vedensuodattimen korkeus (mm)	360	475	475
Suodatinpatruunan halkaisija (mm)	136	136	175
Paino (kg)	3.2	4.3	6.5
Kapasiteetti (l), 10 °dH	max. 2335	max. 3330	max. 5330

Kokonaiskovuustesti / karbonaattikovuustesti



Helppo suodattimen vaihto

Modulaarisessa JURA vedensuodatusjärjestelmässä on uusi monitoimisuodatinpää, johon sopii useita erilaisia suodatinpatruunoita, joilla on erilainen kapasiteetti. Tämä valikoima on kehitetty nimenomaisesti täyttämään elintarvikepalvelu- ja myyntiautomaattialojen erityisvaatimukset.

Suodatinpää vasen / oikea – 3/8"



Liitäntäputki

1,5 m pitkä

Pidemmällä kierteellä muoviliittimiin
Liitäntäputki – 3/8" x 3/8"

Tekniset tiedot

GIGA X-sarja

	GIGA X8c/X8	GIGA X3c/X3 Professional
Yksilöllisesti ohjelmoitavien erikoiskahvien lkm	32	34
One-Touch-toiminto	■	■
Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent water system, I.W.S.®)	-/■	
Nopeustoiminto	■	
Yhteensopiva J.O.E.® :in kanssa	■	■
Valmius langattomuuteen	■	■
Smart Connect sisältyy vakiona	■	
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	■	
Kahvimylly	Sähköisesti säädettävä keraaminen kahvimylly	Sähköisesti säädettävä keraaminen professional kahvimylly ceramic disc grinder
Thermoblock-kuumennusjärjestelmä	2	2
Maitojärjestelmä	HP3	HP2
JURA-hygienia: TÜV-sertifioitu	■	■
Tuotteiden tallennus, kopiointi ja yksilölliset asetukset	■	■
Nollattava päivälaskuri	■	■
Näyttö	TFT-kosketusvärinäyttö	TFT-värinäyttö
Kaksoissuutin (maito/kahvi) jonka korkeus säädettävissä	70 – 159 mm / –	70 – 159 mm / 20 – 50 mm
Vesisäiliön tilavuus	– / 5 l	– / 5 l
Papusäiliön tilavuus	2 x 650 g	1 kg
Jännite/ Teho	220 – 240 V~ / 2700 W	220 – 240 V~ / 2300 W
Paino	19 kg	18,2 kg
Mitat (l x k x s)	32 / 37 x 56,5 x 49,7 cm	32 / 37 x 56,5 x 49,7 cm
Väri	GIGA X8c, Aluminium Black GIGA X8, Aluminium Black	GIGA X3c Professional, Aluminium GIGA X3 Professional, Aluminium

X-sarja

	X8	X6
Yksilöllisesti ohjelmoitavien erikoiskahvien lkm	21	12
One-Touch-toiminto	■	
Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)	■	■
Yhteensopiva J.O.E.® :in kanssa	■	■
Valmius langattomuuteen	■	
Smart Connect toimitetaan vakiona	■	■
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	■	■
Kahvimylly	Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly	Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly
Thermoblock-kuumennusjärjestelmä	2	1
Maitojärjestelmä	HP3	
JURA-hygienia: TÜV-sertifioitu	■	■
Nollattava päivälaskuri	■	■
Näyttö	TFT-värinäyttö	TFT-värinäyttö
Kaksoissuutin (maito/kahvi) jonka korkeus säädettävissä	65 – 153 mm	
Kahvisuutin, jonka korkeus säädettävissä		65 – 153 mm
Vesisäiliön tilavuus	5 l	5 l
Papusäiliön tilavuus	500 g	500 g
Papusäiliö voidaan valinnaisesti laajentaa kokoon	1 kg	1 kg
Jännite/ Teho	220 – 240 V~ / 1450 W	220 – 240 V~ / 1450 W
Paino	14 kg	12,9 kg
Mitat (l x k x s)	37,3 x 47 x 46,1 cm	37,3 x 47 x 46,1 cm
Mitat (l x k x s) papusäiliön kanssa	37,3 x 52,4 x 46,1 cm	37,3 x 52,4 x 46,1 cm
Väri	Platine	Dark Inox

Tekniset tiedot

WE-sarja

	WE8	WE6
Yksilöllisesti ohjelmoitavien erikoiskahvien lkm	12	8
One-Touch-toiminto	■	
Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)	■	■
Yhteensopiva J.O.E.® :n kanssa	■	■
Valmius langattomuuteen	■	■
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	■	■
Kahvimylly	Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly	Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly
Thermoblock-kuumennusjärjestelmä	1	1
Maitojärjestelmä	HP1	
JURA-hygienia: TÜV-sertifioitu	■	■
Nollattava päivälaskuri	■	■
Näyttö	TFT-värinäyttö	TFT-värinäyttö
Kahvisuutin, jonka korkeus ja leveys säädettävissä	65 – 111 mm	65 – 111 mm
Cappuccino-suutin, jonka korkeus säädettävissä	107 – 153 mm	
Vesisäiliön tilavuus	3 l	3 l
Papusäiliön tilavuus	500 g	500 g
Jännite/ Teho	230 V~ /1450 W	230 V~ /1450 W
Paino	10 kg	10 kg
Mitat (l x k x s)	29,5 x 41,9 x 44,4 cm	29,5 x 41,9 x 44,4 cm
Väri	Chrome	Piano Black